

**Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n.2
"Ausiliario Socio Assistenziale" (Cat. B – posizione economica B.1 CCNL EE.LL)**

PROVA SCRITTA DEL 20/02/2017 – TEST 1 - FILA A

- 1) Per decubito si intende :
 - a) lesione che interessa tutti gli strati cutanei e che può interessare anche il tessuto muscolare e quello osseo;
 - b) posizione propria del corpo coricato a letto;
 - c) movimento che avvicina un arto alla linea mediana del corpo;
 - d) nessuna delle precedenti;
- 2) Che cos'è la scala di Barthel:
 - a) si tratta della scala di valutazione delle attività di vita quotidiana;
 - b) si tratta della scala di valutazione delle attività organizzative di un reparto;
 - c) è un indice per la misurazione dei rischi infettivi ai quali sono sottoposti gli operatori sanitari;
 - d) nessuna delle precedenti;
- 3) Nel procedere all'igiene di una persona allettata come deve comportarsi l'ASA?
 - a) Deve attenersi scrupolosamente al protocollo di servizio;
 - b) Deve assecondare le richieste del paziente e del familiare;
 - c) Agisce sulla base delle condizioni del paziente;
 - d) Deve attenersi alle indicazioni dell'infermiere e ai protocolli di servizio;
- 4) Quanti tipi di lavaggio delle mani esistono?
 - a) tre
 - b) due
 - c) quattro
 - d) uno
- 5) Se un paziente è affetto da una patologia infettiva trasmissibile per contatto che dispositivi di protezione deve usare l'operatore?
 - a) guanti
 - b) guanti e sovra camice
 - c) mascherina
 - d) mascherina , guanti, sovra camice
- 6) Quali sono gli elementi che differenziano i diversi tipi di lavaggio delle mani:
 - a) la durata del lavaggio, le modalità con le quali viene eseguito, il prodotto utilizzato
 - b) la durata del lavaggio, le modalità con le quali viene eseguito
 - c) le modalità con il quale viene eseguito, il prodotto utilizzato
 - d) nessuna delle precedenti
- 7) Quale è il ruolo dell'ASA nell'accoglienza dell'ospite in un reparto di degenza :
 - a) si presenta dando le prime informazioni sulla collocazione degli spazi comuni e dei servizi, sull'organizzazione dei pasti, sull'utilizzo dei sistemi di chiamata;
 - b) si presenta al paziente e alla famiglia;
 - c) si presenta al paziente e alla famiglia dopo aver chiesto il permesso all'infermiere;
 - d) nessuna delle precedenti

- 8) Quale di queste affermazioni è corretta riguardo la terapia occupazionale:
- promuove il recupero e il mantenimento delle abilità residue delle persone portatrici di disabilità per migliorare l'autonomia nelle attività di vita quotidiana;
 - promuove la socializzazione
 - si rivolge esclusivamente alla persona anziana
 - nessuna delle precedenti
- 9) Che cos'è il codice etico comportamentale:
- insieme di norme operative che prendono origine da principi procedurali etici in modo da costituire un codice comportamentale di riferimento per tutti i lavoratori di un'azienda;
 - descrive i servizi offerti da un'azienda di servizi alla persona e i suoi standard qualitativi;
 - insieme di norme operative che prendono origine da principi procedurali etici in modo da costituire un codice comportamentale di riferimento per i livelli dirigenziali di un'azienda;
 - insieme di atti amministrativi aventi forza normativa.
- 10) Tra i seguenti comportamenti riguardanti le lesioni da decubito una non è una misura preventiva :
- decomprimere cambiando la posizione del paziente
 - proteggere la pelle con una pulizia accurata
 - effettuare lievi frizioni con soluzioni alcoliche
 - assicurare un adeguato apporto calorico
- 11) Tra le mansioni dell'ASA non è previsto:
- cura della persona autosufficiente
 - somministrazione del pasto ai pazienti
 - registrazione della somministrazione delle terapie
 - controllo del peso corporeo
- 12) Le residenze sanitarie assistenziali:
- sono residenze sociali per anziani
 - sono strutture di accoglienza per anziani di tipo semiresidenziale
 - sono strutture di accoglienza per anziani di tipo residenziale
 - sono strutture di accoglienza per anziani solo notturne
- 13) Dovendo far indossare i pantaloni ad un paziente emiplegico bisogna infilare per ultimo:
- l'arto plegico
 - l'arto sano
 - indifferentemente o l'uno o l'altro
 - contemporaneamente gli arti
- 14) Durante il trasferimento di un paziente dal letto alla carrozzina, il letto deve essere preferibilmente:
- più alto della carrozzina
 - più basso della carrozzina
 - indifferente
 - nessuna delle precedenti
- 15) Come interviene l'ASA di fronte ad un paziente che si è ferito superficialmente con un oggetto tagliente:
- tranquillizza il paziente, pulisce la zona ferita, la disinfetta e la medica
 - tranquillizza il paziente, tampona la ferita e avvisa l'infermiera
 - tranquillizza il paziente
 - tranquillizza il paziente, avvisa i familiari
- 16) Quali sono gli enti che possono emettere provvedimenti in materia di formazione professionale?
- le regioni
 - le aziende ospedaliere
 - le istituzioni private purchè accreditate
 - le province

- 17) Che cosa sono i piani di lavoro:
- a) documenti che descrivono in modo dettagliato e sequenziale le azioni necessarie per effettuare una specifica attività, fondati su principi scientifici. Non lasciano spazio alla discrezionalità dell'operatore
 - b) elenco di attività che gli operatori svolgono durante i vari turni di lavoro e permettono agli operatori di agire secondo precise e standardizzate indicazioni.
 - c) Raccomandazioni necessarie ad orientare l'agire dell'operatore
 - d) Nessuna delle precedenti
- 18) Che cos'è la minzione :
- a) un'infezione delle vie urinarie
 - b) un'ipertrofia della prostata
 - c) l'insieme degli atti volontari e non, che provoca l'espulsione dell'urina dalla vescica attraverso l'uretra
 - d) un aumento della glicemia
- 19) Che cosa si intende per malattia infettiva:
- a) malattia che ha bisogno dell'organismo di un ospite
 - b) malattia tipica dei bambini
 - c) malattia trasmissibile da un individuo ad un altro
 - d) malattia che si diffonde rapidamente
- 20) Quale dei seguenti alimenti è indicato in una dieta semiliquida:
- a) minestrone con verdure in pezzi
 - b) carne tritata
 - c) crackers
 - d) passato di verdura
- 21) Nelle diete prive di scorie quali dei sotto elencati alimenti è da evitare:
- a) yogurt
 - b) riso
 - c) pesce
 - d) pane integrale
- 22) Durante la distribuzione del pasto gli operatori non devono:
- a) avere le unghie corte e senza smalto
 - b) portare anelli e bracciali
 - c) indossare grembiule e cuffia monouso
 - d) lavarsi le mani prima della distribuzione
- 23) Come si manifesta l'infezione da Clostridium Difficile?
- a) vomito
 - b) diarrea
 - c) vomito e diarrea
 - d) nessuna delle precedenti
- 24) In un paziente positivo per MRSA quale misura preventiva è fondamentale :
- a) lavaggio delle mani prima e dopo l'utilizzo dei guanti
 - b) isolamento del paziente
 - c) indossare il sovra camice
 - d) indossare la mascherina
- 25) Quali sono le caratteristiche che compongono il microclima:
- a) fisiche
 - b) fisiche, chimiche, meccaniche e microbiologiche
 - c) fisiche, chimiche e microbiologiche
 - d) fisiche, chimiche e meccaniche

- 26) Quale è la corretta procedura dell'igiene perineale nella donna:
- Pulire procedendo dal basso verso l'alto, usando acqua calda e detergente, utilizzando ogni volta che si procede su una zona diversa una parte pulita della spugna
 - Pulire procedendo da destra verso sinistra usando acqua calda e detergente
 - Non esiste una tecnica di provata efficacia scientifica, ognuno può procedere secondo le proprie abitudini
 - Pulire procedendo dall'alto verso il basso usando acqua calda e detergente utilizzando ogni volta che si procede su una zona diversa una parte pulita della spugna
- 27) Quale tra i seguenti requisiti riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere:
- la dotazione di antibiotici
 - il ricambio della biancheria da letto
 - utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI)
 - il lavaggio delle mani
- 28) La sacca per la raccolta delle urine deve essere posta a livello più basso della vescica; che cosa vogliamo evitare con questo comportamento:
- la contaminazione della sacca di raccolta
 - il reflusso dell'urina in vescica e quindi l'aumento del rischio di infezione
 - la rottura accidentale della sacca di raccolta
 - tutte le precedenti
- 29) Quali sono le figure che compongono l'equipe assistenziale in RSA:
- medico, infermiere, operatore assistenziale (ASA/OSS)
 - medico, infermiere, operatore assistenziale, fisioterapista, logopedista, educatore, animatore
 - medico, infermiere, operatore assistenziale, fisioterapista, educatore, animatore
 - infermiere, operatore assistenziale, medico, fisioterapista
- 30) La difficoltà alla deglutizione viene definita:
- disfagia
 - disartria
 - dispepsia
 - discalculia
- 31) Il lavaggio antisettico delle mani è indicato:
- prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con il paziente
 - prima e dopo l'esecuzione di manovre invasive
 - prima di effettuare interventi chirurgici
 - tutte le precedenti
- 32) Che caratteristiche deve avere un presidio assorbente:
- impermeabilità
 - adeguata assorbenza e traspirabilità
 - adeguata vestibilità
 - nessuna delle precedenti
- 33) Quale è la definizione di sterilizzazione:
- metodica che comporta l'assoluta distruzione di tutti i microrganismi (saprofiti e patogeni) sia in forma vegetativa che sporigena;
 - insieme di procedure attuate per ridurre a livelli di sicurezza il numero di microrganismi patogeni ma non le spore;
 - procedimento che si propone di eliminare i vettori di germi patogeni;
 - misura di prevenzione delle infezioni;

- 34) Se un paziente ha un'emiplegia destra dove viene posizionato il comodino?
- al lato destro del letto vicino al testa letto
 - al lato sinistro del letto vicino al testa letto
 - al lato sinistro del letto posizionandolo in modo tale che il paziente possa arrivarci agevolmente
 - al lato destro del letto posizionandolo in modo tale che il paziente possa arrivarci agevolmente
- 35) Se un paziente ha in corso terapia infusiva all'arto superiore sinistro come si procede per togliere la casacca del pigiama?
- si sfilare per primo l'arto superiore destro
 - si sfilare per primo l'arto superiore sinistro
 - è indifferente quale arto sfilare
 - non si può cambiare il paziente durante la terapia infusiva
- 36) Quale principale caratteristica devono avere gli arredi di un'unità di degenza?
- devono essere pratici e semplici da pulire
 - devono occupare il minor spazio possibile
 - devono essere facilmente smontabili
 - devono essere colorati per creare un ambiente più accogliente
- 37) La pulizia dell'ambiente in cui è ospitato l'assistito avviene:
- prima della disinfezione
 - indipendentemente dal momento in cui viene effettuata la disinfezione
 - contestualmente alla disinfezione
 - dopo la disinfezione
- 38) Come si procede al cambio delle lenzuola quando il malato non è in grado di alzarsi?
- indifferentemente dal testa letto o dai piedi del letto
 - dai piedi verso il capezzale del letto
 - dal testa letto verso i piedi del letto
 - si cambiano solo le federe ai guanciali
- 39) Quale tra i seguenti presidi per la mobilizzazione è un ausilio maggiore?
- teli ad alto scorrimento
 - sollevatore
 - disco girevole
 - cintura ergonomica
- 40) In presenza di un paziente disfagico allettato, durante la somministrazione del pasto per os, quali accorgimenti devono essere presi?
- posizionare il paziente seduto con spalliera del letto sollevata da 80° a 90°, somministrare il cibo inserendo il cucchiaio in bocca seguendo la direzione dal basso verso l'alto in modo da favorire la flessione del capo;
 - posizionare il paziente seduto con spalliera del letto sollevata da 30° a 40°, somministrare il cibo inserendo il cucchiaio in bocca seguendo la direzione dall'alto verso il basso in modo da favorire l'estensione del capo;
 - posizionare il paziente seduto con spalliera del letto sollevata da 80° a 90°, somministrare il cibo inserendo il cucchiaio in bocca seguendo la direzione dall'alto verso il basso in modo da favorire l'estensione del capo;
 - posizionare il paziente seduto con spalliera del letto sollevata da 30° a 40°, somministrare il cibo inserendo il cucchiaio in bocca seguendo la direzione dal basso verso l'alto in modo da favorire la flessione del capo;

totale risp. esatte: _____/40

Totale punti: _____ / 20

VERO O FALSO?

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1) Il dipendente è obbligato a sottoporsi alle visite mediche periodiche effettuate dal Medico Competente incaricato dall'Azienda | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2) il dipendente assente dal servizio deve comunicare la propria assenza dopo essere stato dal suo medico di base | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3) Ogni incaricato, nello svolgimento delle proprie mansioni, deve garantire la maggiore riservatezza possibile ai dati personali degli ospiti utilizzati nell'ambito del Servizio in cui opera | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4) Tutto il personale che opera tramite strumenti informatici è tenuto ad utilizzare gli stessi esclusivamente per i fini previsti dallo svolgimento delle proprie mansioni | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5) Il dipendente può accettare per sé o per altri regali di qualunque valore da parte di parenti o ricoverati nella struttura | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6) Il dipendente nell'esercizio delle sue mansioni deve mantenere una condotta conforme ai principi di correttezza anche nei confronti dei superiori e dei colleghi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7) i DPI che l'ASA deve utilizzare nell'esercizio delle sue funzioni sono: i guanti, la mascherina, gli occhiali, le calzature antinfortunistiche e la divisa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8) il dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro in occasione del matrimonio per un periodo continuativo massimo di 15 giorni | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9) il dipendente deve sempre ottemperare alle disposizioni impartite dai propri superiori | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10) Il dipendente deve rispettare l'orario di lavoro ed utilizzare gli strumenti di rilevazione delle presenze in uso presso l'azienda | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Totale risposte esatte: _____/10

Totale punti: _____/5

CAPACITA' DI SINTESI

Il candidato legga il testo e lo riassume nelle righe sottostanti

L'anziano

Occuparsi di vecchiaia è diventato negli ultimi anni assolutamente indispensabile in quanto l'aumento della popolazione anziana e la prospettiva di un incremento in tale direzione porteranno verso la costituzione di una popolazione rappresentata per la maggioranza da soggetti anziani. Questo avviene perchè sono scesi gli indici di natalità e contemporaneamente i progressi della medicina hanno allungato le prospettive di vita. Pertanto il problema relativo alla gestione della popolazione anziana è di assoluta attualità.

Purtroppo, le nostre politiche sociali spesso attivano interventi sulla base di eventi quantitativamente rilevanti. D'altro canto, al di là delle motivazioni che spingono all'interesse per una certa categoria, il dato attuale è che da più fronti ci si sta occupando in modo massiccio del "problema anziani" proponendo anche tutta una serie di iniziative di tipo sanitario, assistenziale e sociale volte al loro maggiore benessere e ad una loro migliore integrazione in una società studiata per adulti sani ed efficienti.

Punti: _____/5

Punteggio totale prova: _____/30

PROVA SCRITTA DEL 20/02/2017 – TEST 2 – FILA A

- 1) Nelle diete prive di scorie quali dei sotto elencati alimenti è da evitare :
 - 2) yogurt
 - 3) riso
 - 4) pesce
 - 5) pane integrale

- 3) Per decubito si intende:
 - a) Lesione che interessa tutti gli strati cutanei e che può interessare anche il tessuto muscolare e quello osseo;
 - b) posizione propria del corpo coricato a letto;
 - c) movimento che avvicina un arto alla linea mediana del corpo;
 - d) nessuna delle precedenti;

- 4) Che cos'è la scala di Barthel:
 - e) si tratta della scala di valutazione delle attività di vita quotidiana;
 - f) si tratta della scala di valutazione delle attività organizzative di un reparto;
 - g) è un indice per la misurazione dei rischi infettivi ai quali sono sottoposti gli operatori sanitari;
 - h) nessuna delle precedenti;

- 5) Quale di queste affermazioni è corretta riguardo la terapia occupazionale:
 - e) promuove il recupero e il mantenimento delle abilità residue delle persone portatrici di disabilità per migliorare l'autonomia nelle attività di vita quotidiana;
 - f) promuove la socializzazione
 - g) si rivolge esclusivamente alla persona anziana
 - h) nessuna delle precedenti

- 6) Nel procedere all'igiene di una persona allettata come deve comportarsi l'ASA?
 - e) Deve attenersi scrupolosamente al protocollo di servizio;
 - f) Deve assecondare le richieste del paziente e del familiare;
 - g) Agisce sulla base delle condizioni del paziente;
 - h) Deve attenersi alle indicazioni dell'infermiere e ai protocolli di servizio;

- 7) Quanti tipi di lavaggio delle mani esistono?
 - e) tre
 - f) due
 - g) quattro
 - h) uno

- 8) Se un paziente è affetto da una patologia infettiva trasmissibile per contatto che dispositivi di protezione deve usare l'operatore?
 - e) guanti
 - f) guanti e sovra camice
 - g) mascherina
 - h) mascherina , guanti, sovra camice

- 9) Quali sono gli elementi che differenziano i diversi tipi di lavaggio delle mani:
 - e) la durata del lavaggio, le modalità con le quali viene eseguito, il prodotto utilizzato
 - f) la durata del lavaggio, le modalità con le quali viene eseguito
 - g) le modalità con il quale viene eseguito, il prodotto utilizzato
 - h) nessuna delle precedenti

- 9) Tra i seguenti comportamenti riguardanti le lesioni da decubito una non è una misura preventiva:
 - e) decomprimere cambiando la posizione del paziente
 - f) proteggere la pelle con una pulizia accurata

- g) effettuare lievi frizioni con soluzioni alcoliche
 - h) assicurare un adeguato apporto calorico
- 7) Quale è il ruolo dell'ASA nell'accoglienza dell'ospite in un reparto di degenza:
- a) si presenta dando le prime informazioni sulla collocazione degli spazi comuni e dei servizi, sull'organizzazione dei pasti, sull'utilizzo dei sistemi di chiamata;
 - b) si presenta al paziente e alla famiglia;
 - c) si presenta al paziente e alla famiglia dopo aver chiesto il permesso all'infermiere;
 - d) nessuna delle precedenti
- 11) Che cos'è il codice etico comportamentale:
- a) insieme di norme operative che prendono origine da principi procedurali etici in modo da costituire un codice comportamentale di riferimento per tutti i lavoratori di un'azienda;
 - b) descrive i servizi offerti da un'azienda di servizi alla persona e i suoi standard qualitativi;
 - e) insieme di norme operative che prendono origine da principi procedurali etici in modo da costituire un codice comportamentale di riferimento per i livelli dirigenziali di un'azienda;
 - f) insieme di atti amministrativi aventi forza normativa.
- 12) La difficoltà alla deglutizione viene definita:
- a) disfagia
 - b) disartria
 - c) dispepsia
 - d) discalculia
- 13) Tra le mansioni dell'ASA non è previsto:
- e) cura della persona autosufficiente
 - f) somministrazione del pasto ai pazienti
 - g) registrazione della somministrazione delle terapie
 - h) controllo del peso corporeo
- 14) Le residenze sanitarie assistenziali:
- d) sono residenze sociali per anziani
 - e) sono strutture di accoglienza per anziani di tipo semiresidenziale
 - f) sono strutture di accoglienza per anziani di tipo residenziale
 - d) sono strutture di accoglienza per anziani solo notturne
- 15) Che cosa sono i piani di lavoro:
- e) documenti che descrivono in modo dettagliato e sequenziale le azioni necessarie per effettuare una specifica attività, fondati su principi scientifici. Non lasciano spazio alla discrezionalità dell'operatore
 - f) elenco di attività che gli operatori svolgono durante i vari turni di lavoro e permettono agli operatori di agire secondo precise e standardizzate indicazioni.
 - g) Raccomandazioni necessarie ad orientare l'agire dell'operatore
 - h) Nessuna delle precedenti
- 16) Dovendo far indossare i pantaloni ad un paziente emiplegico bisogna infilare per ultimo:
- d) l'arto plegico
 - e) l'arto sano
 - f) indifferentemente o l'uno o l'altro
 - d) contemporaneamente gli arti
- 17) Durante il trasferimento di un paziente dal letto alla carrozzina, il letto deve essere preferibilmente:
- e) più alto della carrozzina
 - f) più basso della carrozzina
 - g) indifferente
 - h) nessuna delle precedenti

- 18) Il lavaggio antisettico delle mani è indicato:
- e) prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con il paziente
 - f) prima e dopo l'esecuzione di manovre invasive
 - g) prima di effettuare interventi chirurgici
 - h) tutte le precedenti
- 19) Come interviene l'ASA di fronte ad un paziente che si è ferito superficialmente con un oggetto tagliente:
- e) tranquillizza il paziente, pulisce la zona ferita, la disinfetta e la medica
 - f) tranquillizza il paziente, tampona la ferita e avvisa l'infermiera
 - g) tranquillizza il paziente
 - h) tranquillizza il paziente , avvisa i famigliari
- 20) Che cos'è la minzione:
- e) un'infezione delle vie urinarie
 - f) un'ipertrofia della prostata
 - g) l'insieme degli atti volontari e non ,che provoca l'espulsione dell'urina dalla vescica attraverso l'uretra
 - h) un aumento della glicemia
- 21) Quali sono gli enti che possono emettere provvedimenti in materia di formazione professionale?
- d) le regioni
 - e) le aziende ospedaliere
 - f) le istituzioni private purchè accreditate
 - g) le province
- 22) Che cosa si intende per malattia infettiva :
- e) malattia che ha bisogno dell'organismo di un ospite
 - f) malattia tipica dei bambini
 - g) malattia trasmissibile da un individuo ad un altro
 - h) malattia che si diffonde rapidamente
- 23) Quale dei seguenti alimenti è indicato in una dieta semiliquida:
- e) minestrone con verdure in pezzi
 - f) carne tritata
 - g) crackers
 - h) passato di verdura
- 24) Durante la distribuzione del pasto gli operatori non devono:
- e) avere le unghie corte e senza smalto
 - f) portare anelli e bracciali
 - g) indossare grembiule e cuffia monouso
 - h) lavarsi le mani prima della distribuzione
- 25) Come si manifesta l'infezione da Clostridium Difficile?
- e) vomito
 - f) diarrea
 - g) vomito e diarrea
 - h) nessuna delle precedenti
- 26) In un paziente positivo per MRSA quale misura preventiva è fondamentale :
- a) lavaggio delle mani prima e dopo l'utilizzo dei guanti
 - b) isolamento del paziente
 - c) indossare il sovra camice
 - d) indossare la mascherina

- 27) Quali sono le caratteristiche che compongono il microclima:
- e) fisiche
 - f) fisiche, chimiche, meccaniche e microbiologiche
 - g) fisiche, chimiche e microbiologiche
 - h) fisiche, chimiche e meccaniche
- 28) Quale tra i seguenti requisiti riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere:
- e) la dotazione di antibiotici
 - f) il ricambio della biancheria da letto
 - g) utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI)
 - h) il lavaggio delle mani
- 29) La sacca per la raccolta delle urine deve essere posta a livello più basso della vescica; che cosa vogliamo evitare con questo comportamento:
- e) la contaminazione della sacca di raccolta
 - f) il reflusso dell'urina in vescica e quindi l'aumento del rischio di infezione
 - g) la rottura accidentale della sacca di raccolta
 - h) tutte le precedenti
- 30) Quali sono le figure che compongono l'equipe assistenziale in RSA:
- e) medico, infermiere, operatore assistenziale (ASA/OSS)
 - f) medico, infermiere, operatore assistenziale, fisioterapista, logopedista, educatore, animatore
 - g) medico, infermiere, operatore assistenziale, fisioterapista, educatore, animatore
 - h) infermiere, operatore assistenziale, medico, fisioterapista
- 31) Che caratteristiche deve avere un presidio assorbente:
- e) impermeabilità
 - f) adeguata assorbenza e traspirabilità
 - g) adeguata vestibilità
 - h) nessuna delle precedenti
- 32) Se un paziente ha un'emiplegia sinistra dove viene posizionato il comodino?
- a) al lato destro del letto vicino al testa letto
 - b) al lato sinistro del letto vicino al testa letto
 - c) al lato destro del letto posizionandolo in modo tale che il paziente possa arrivarci agevolmente
 - d) al lato sinistro del letto posizionandolo in modo tale che il paziente possa arrivarci agevolmente
- 33) Se un paziente ha in corso terapia infusiva all'arto superiore destro come si procede per togliere la casacca del pigiama?
- e) si sfilare per primo l'arto superiore destro
 - f) si sfilare per primo l'arto superiore sinistro
 - g) è indifferente quale arto sfilare
 - d) non si può cambiare il paziente durante la terapia infusiva
- 34) Quale è la definizione di sterilizzazione:
- e) metodica che comporta l'assoluta distruzione di tutti i microrganismi (saprofiti e patogeni) sia in forma vegetativa che sporigena;
 - f) insieme di procedure attuate per ridurre a livelli di sicurezza il numero di microrganismi patogeni ma non le spore;
 - g) procedimento che si propone di eliminare i vettori di germi patogeni;
 - h) misura di prevenzione delle infezioni;
- 35) Quale principale caratteristica devono avere gli arredi di un'unità di degenza?
- e) devono essere pratici e semplici da pulire
 - f) devono occupare il minor spazio possibile
 - g) devono essere facilmente smontabili

- h) devono essere colorati per creare un ambiente più accogliente
- 36) La pulizia dell'ambiente in cui è ospitato l'assistito avviene :
- e) prima della disinfezione
 - f) indipendentemente dal momento in cui viene effettuata la disinfezione
 - g) contestualmente alla disinfezione
 - h) dopo la disinfezione
- 37) Quale tra i seguenti presidi per la mobilitazione è un ausilio maggiore?
- e) teli ad alto scorrimento
 - f) sollevatore
 - g) disco girevole
 - h) cintura ergonomica
- 38) Come si procede al cambio delle lenzuola quando il malato non è in grado di alzarsi?
- e) indifferentemente dal testa letto o dai piedi del letto
 - f) dai piedi verso il capezzale del letto
 - g) dal testa letto verso i piedi del letto
 - h) si cambiano solo le federe ai guanciali
- 39) In presenza di un paziente disfagico allettato, durante la somministrazione del pasto per os, quali accorgimenti devono essere presi?
- e) posizionare il paziente seduto con spalliera del letto sollevata da 80° a 90°, somministrare il cibo inserendo il cucchiaio in bocca seguendo la direzione dal basso verso l'alto in modo da favorire la flessione del capo;
 - f) posizionare il paziente seduto con spalliera del letto sollevata da 30° a 40°, somministrare il cibo inserendo il cucchiaio in bocca seguendo la direzione dall'alto verso il basso in modo da favorire l'estensione del capo;
 - g) posizionare il paziente seduto con spalliera del letto sollevata da 80° a 90°, somministrare il cibo inserendo il cucchiaio in bocca seguendo la direzione dall'alto verso il basso in modo da favorire l'estensione del capo;
 - h) posizionare il paziente seduto con spalliera del letto sollevata da 30° a 40°, somministrare il cibo inserendo il cucchiaio in bocca seguendo la direzione dal basso verso l'alto in modo da favorire la flessione del capo;
- 40) Quale è la corretta procedura dell'igiene perineale nella donna :
- a. Pulire procedendo dal basso verso l'alto, usando acqua calda e detergente, utilizzando ogni volta che si procede su una zona diversa una parte pulita della spugna
 - b. Pulire procedendo da destra verso sinistra usando acqua calda e detergente
 - c. Non esiste una tecnica di provata efficacia scientifica, ognuno può procedere secondo le proprie abitudini
 - d. Pulire procedendo dall'alto verso il basso usando acqua calda e detergente utilizzando ogni volta che si procede su una zona diversa una parte pulita della spugna

totale risp. esatte: _____/40

totale punti: _____/20

VERO O FALSO?

1) Il dipendente è obbligato a sottoporsi alle visite mediche periodiche effettuate dal Medico Competente incaricato dall'Azienda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) il dipendente assente dal servizio deve comunicare tempestivamente la propria assenza al reparto di appartenenza, salvo comprovato impedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Ogni incaricato, nello svolgimento delle proprie mansioni, deve garantire la maggiore riservatezza possibile ai dati personali degli ospiti utilizzati nell'ambito del Servizio in cui opera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Tutto il personale che opera tramite strumenti informatici è tenuto ad utilizzare gli stessi esclusivamente per i fini previsti dallo svolgimento delle proprie mansioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Il dipendente può accettare per sé o per altri regali di qualunque valore da parte di parenti o ricoverati nella struttura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) Il dipendente nell'esercizio delle sue mansioni deve mantenere una condotta conforme ai principi di correttezza solo nei confronti di superiori e colleghi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) i DPI che l'ASA deve utilizzare nell'esercizio delle sue funzioni sono: i guanti, la mascherina, gli occhiali, le calzature antinfortunistiche e la divisa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) il dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro in occasione del matrimonio per un periodo continuativo massimo di 15 giorni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9) il dipendente deve ottemperare alle disposizioni impartite dai propri superiori ad eccezione del caso in cui l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10) Il dipendente deve rispettare l'orario di lavoro utilizzando gli strumenti in uso presso l'azienda che dimostrino la presenza in servizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tot. risposte esatte: _____/10

Tot.punti: _____/5

CAPACITA' DI SINTESI

Il candidato legga il testo e lo riassume nelle righe sottostanti

Il paziente psichiatrico

E' difficile dare una definizione di malattia mentale, considerata la varietà di patologie che è possibile far rientrare in questa categoria, dalle più leggere a quelle più gravi, decisamente invalidanti. Alcuni dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità testimoniano quanto l'intera società risulti coinvolta. Questi dati parlano di "benessere" e di "sofferenza" e riferiscono che venti persone su cento, almeno in qualche periodo della loro vita, sono soggette a qualche tipo di sofferenza mentale a livelli diversi per intensità, gravità e durata. L'OMS distingue tra "disagio" (16%) e "disturbo" (4%) ed è evidente che è in quest'ultima quota che si collocano quelle che possiamo definire vere e proprie patologie, che richiedono trattamenti specifici. Rientrano in questa categoria, per esempio, le depressioni gravi, la schizofrenia, ecc. Va comunque sottolineato quanto sia difficile definire, al di là dei casi limite, cosa sia "sano" e cosa sia "malato" e quanto sia precario il confine tra salute e malattia.

Punti: _____/5

PUNTEGGIO TOTALE PROVA: _____/30